





PUNTOS DE LUZ DECORATIVOS / POINTS DE LUMIÈRE RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL LIGHT POINTS

COLUMNA FUSTA 60 ACERO / MÂT FUSTA 60 ACIER / FUSTA 60 STEEL POLE

ICFU601A



6m



COMBÍNELA CON:
COMBINEZ-LE AVEC:
COMBINE IT WITH:



VIALIA SUSPENDIDA

ACERO GALVANIZADO, MADERA
TROPICAL:
ACIER GALVANISÉ, BOIS
EXOTIQUE:
STEEL GALVANIZED, TROPICAL
WOOD:



Luminaria / Luminaire / Luminaire
CAMPRODON
ILNBT91
+
Columna / Mât / Pole
FUSTA
ICFU601A

	A	B	C	D	Ø	G	H	Pernos / Tiges / Bolts		
FUSTA 38	3800	1210	-	-	60	300	200	M18X500	x	
FUSTA 60	6000	1210	5770	750	60	300	200	M18X500		x

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



Luminaria / Luminaire / Luminaire

VIALIA LIRA

ILNB732L

+

Columna / Mât / Pole

FUSTA

ICFU38A



CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Descripción: Columna telescópica fabricada en dos piezas. Base y fuste de sección simétrica respecto un eje diagonal obtenida a partir de una sección cuadrada mediante deslizamiento y rotación respecto a un eje perpendicular. Brazo con salida para acoplar luminaria en posición suspendida.

Material: Base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y acabados superficiales mediante revestimiento de poliuretano texturado en forja. Fuste de madera tropical tratada con barniz ecológico, con alma interior en acero galvanizado. Brazo galvanizado acabado en color negro microtexturado.

Description: Mât télescopique fabriqué en deux pièces. Parties inférieure et supérieure de section symétrique, par rapport à un axe diagonal, obtenue à partir d'une section carrée par rotation sur un axe perpendiculaire.

Matériau: Partie inférieure en acier S-235-JR galvanisé et revêtement en polyuréthane texturé forge. Partie supérieure en bois exotique traité fongicide, insecticide et hydrofuge renforcée intérieurement par un tube d'acier galvanisé. Console en acier galvanisé avec finition noire microtexturée.

Description: Telescopic pole designed in two pieces. Base and shaft symmetrical to an inner square axle from a square section through slipping and rotation. Bracket to fix the luminaire to the pole in under-hung position.

Material: Base made of steel S-235-JR galvanized and cast iron textured polyurethane coated. Stem made of wood treated with an environmentally-friendly varnish. It counts on a reinforcing inner galvanized steel tube. Extreme of galvanized steel microtextured black colour finished.



BENITO URBAN: Via Ausetania, 11 · 08560 Manlleu · BARCELONA · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com
 SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711
 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035
 MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947

