



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 007 / 001707

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/3
2016-02-12

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINAIRE FOR ROAD AND STREET LIGHTING

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

BENITO URBAN, S.L.U.
EDIFICIO BENITO URBAN CL LLEIDA, 10 MÓDULO 3
08500 VIC (Barcelona - España)

y elaborado en

and manufactured in

CARRER ONZE DE SETEMBRE, 5-19. NAUS 1-2 POLIGON INDUSTRIAL PLANS DE
LA SALA. PARCEL·LA 1.
08650 SALLENT (Barcelona - España)

es conforme con

complies with

UNE-EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015)
UNE-EN 60598-2-3:2003 (EN 60598-2-3:2003)
UNE-EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (EN 60598-2-3:2003/A1:2011)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 07.03.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 07.03.

Fecha de concesión: **2016-02-12**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2021-02-12**
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con n° 01/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 007 / 001707

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/3
2016-02-12

Marca comercial: BENITO
Trade mark:

Referencia Type reference	Tensión y frecuencia asignadas Rated voltage and frequency	Nº de lámparas x potencia asignada Nº of lamps x rated wattage	Grado de protección (IP) Degree of protection (IP)	Características generales Technical data
ILLI012 LED 350 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	12 LED; 12 W; 350 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI012 LED 500 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	12 LED; 17 W; 500 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI012 LED 700 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	12 LED; 24 W; 700 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI016 LED 350 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	16 LED; 16 W; 350 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI016 LED 500 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	16 LED; 23 W; 500 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI016 LED 700 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	16 LED; 32 W; 700 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI024 LED 350 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	24 LED; 23 W; 350 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI024 LED 500 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	24 LED; 34 W; 500 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI024 LED 700 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	24 LED; 48 W; 700 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI032 LED 350 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	32 LED; 31 W; 350 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI032 LED 500 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	32 LED; 45 W; 500 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI032 LED 700 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	32 LED; 64 W; 700 mA	IP 66; IK 09	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño pequeño / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size small. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI048 LED 350 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	48 LED; 47 W; 350 mA	IP 66; IK 08	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño mediano / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size medium. BASIC / ADVANCE / PREMIUM

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 007 / 001707
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/3
2016-02-12

Marca comercial: **BENITO**
Trade mark:

Referencia	Tensión y frecuencia asignadas	Nº de lámparas x potencia asignada	Grado de protección (IP)	Características generales
Type reference	Rated voltage and frequency	Nº of lamps x rated wattage	Degree of protection (IP)	Technical data
ILLI048 LED 500 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	48 LED; 67 W; 500 mA	IP 66; IK 08	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño mediano / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size medium. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI048 LED 700 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	48 LED; 96 W; 700 mA	IP 66; IK 08	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño mediano / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size medium. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI064 LED 350 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	64 LED; 63 W; 350 mA	IP 66; IK 08	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño mediano / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size medium. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI064 LED 500 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	64 LED; 90 W; 500 mA	IP 66; IK 08	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño mediano / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size medium. BASIC / ADVANCE / PREMIUM
ILLI064 LED 700 mA Cl. I-II	120-277 V~; 50/60 Hz	64 LED; 128 W; 700 mA	IP 66; IK 08	Familia ELIUM, blanco 4000 y 3000 K, tamaño mediano / ELIUM series, 4000 and 3000 K white, size medium. BASIC / ADVANCE / PREMIUM

Tipo de lámparas y portalámparas/ Type of lamps and lampholder: LED (modulo / module)

Medios de conexión a la red/ Means for power supply connection: Bornes / terminals, desconector automático / automatic disconnecter

Clasif. por material superficie apoyo/ Class. respect supporting material: -

Protección contra choques eléctricos (clase)/ Protection against electric shock (class): Clase / class I, II

Limitaciones/ Limitations: Distancia mín. objetos iluminados / min. distance to illuminated objects: 2 m. Ta max. = 35 °C



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 007 / 001718

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/7
2016-05-19

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINAIRE FOR ROAD AND STREET LIGHTING

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

BENITO URBAN, S.L.U.
EDIFICIO BENITO URBAN CL LLEIDA, 10 MÓDULO 3
08500 VIC (Barcelona - España)

y elaborado en

and manufactured in

CARRER ONZE DE SETEMBRE, 5-19. NAUS 1-2
POLIGON INDUSTRIAL PLANS DE LA SALA. PARCEL·LA 1.
08650 SALLENT (Barcelona - España)

es conforme con

complies with

UNE-EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015)
UNE-EN 60598-2-3:2003 (EN 60598-2-3:2003)
UNE-EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (EN 60598-2-3:2003/A1:2011)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 007.03.

Fecha de concesión: **2016-05-19**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2021-05-19**
Expires on:


Asociación Española de
Normalización y Certificación

Axelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 007 / 001718
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/7
2016-05-19

Marca comercial: BENITO
Trade mark:

Referencia	N° de lámparas x potencia asignada N° of lamps x rated wattage	Características generales
Type reference		Technical data
DECO Catenaria ILDC012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC040 LED 350 mA Cl. I-II	40 LED; 39 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC040 LED 500 mA Cl. I-II	40 LED; 56 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC040 LED 700 mA Cl. I-II	40 LED; 80 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC048 LED 350 mA Cl. I-II	48 LED; 47 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC048 LED 500 mA Cl. I-II	48 LED; 68 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Catenaria ILDC048 LED 700 mA Cl. I-II	48 LED; 96 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 007 / 001718

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 3/7
2016-05-19

Marca comercial: BENITO
Trade mark:

Referencia	Nº de lámparas x potencia asignada Nº of lamps x rated wattage	Características generales
Type reference		Technical data
DECO Horizon ILDH012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH040 LED 350 mA Cl. I-II	40 LED; 39 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH040 LED 500 mA Cl. I-II	40 LED; 56 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH040 LED 700 mA Cl. I-II	40 LED; 80 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH048 LED 350 mA Cl. I-II	48 LED; 47 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH048 LED 500 mA Cl. I-II	48 LED; 68 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Horizon ILDH048 LED 700 mA Cl. I-II	48 LED; 96 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 007 / 001718

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 4/7
2016-05-19

Marca comercial: BENITO
Trade mark:

Referencia	Nº de lámparas x potencia asignada Nº of lamps x rated wattage	Características generales
Type reference		Technical data
DECO Industrial ILDI016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI040 LED 350 mA Cl. I-II	40 LED; 39 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI040 LED 500 mA Cl. I-II	40 LED; 56 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI040 LED 700 mA Cl. I-II	40 LED; 80 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI048 LED 350 mA Cl. I-II	48 LED; 47 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI048 LED 500 mA Cl. I-II	48 LED; 68 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Industrial ILDI048 LED 700 mA Cl. I-II	48 LED; 96 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 007 / 001718
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 5/7
2016-05-19

Marca comercial: BENITO
Trade mark:

Referencia	N° de lámparas x potencia asignada N° of lamps x rated wattage	Características generales
Type reference		Technical data
DECO Lira ILDL024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL040 LED 350 mA Cl. I-II	40 LED; 39 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL040 LED 500 mA Cl. I-II	40 LED; 56 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Lira ILDL040 LED 700 mA Cl. I-II	40 LED; 80 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
DECO Suspendida ILDS032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 007 / 001718
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 6/7
2016-05-19

Marca comercial: **BENITO**
Trade mark:

Referencia	N° de lámparas x potencia asignada N° of lamps x rated wattage	Características generales
Type reference		Technical data
DECO Suspendida ILDS032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
GLOBUS ILGL032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO012 LED 350 mA Cl. I-II	12 LED; 12 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO012 LED 500 mA Cl. I-II	12 LED; 17 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO012 LED 700 mA Cl. I-II	12 LED; 24 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO016 LED 350 mA Cl. I-II	16 LED; 16 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO016 LED 500 mA Cl. I-II	16 LED; 23 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO016 LED 700 mA Cl. I-II	16 LED; 32 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO024 LED 350 mA Cl. I-II	24 LED; 23 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 007 / 001718

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 7/7
2016-05-19

Marca comercial: BENITO
Trade mark:

Referencia	N° de lámparas x potencia asignada N° of lamps x rated wattage	Características generales
Type reference		Technical data
NORDIC ILNO024 LED 500 mA Cl. I-II	24 LED; 34 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO024 LED 700 mA Cl. I-II	24 LED; 48 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO032 LED 350 mA Cl. I-II	32 LED; 31 W; 350 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO032 LED 500 mA Cl. I-II	32 LED; 45 W; 500 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support
NORDIC ILNO032 LED 700 mA Cl. I-II	32 LED; 64 W; 700 mA	Familia series ESSENTIALS, blanco white 3000 K / 4000 K, BASIC / ADVANCE / PREMIUM, fijación a soporte fixing to support

Tensión y frecuencia asignadas/ Rated voltage and frequency: 220-240 V~; 50/60 Hz

Tipo de lámparas y portalámparas/ N° of lamps x rated wattage: LED (modulo module); SMD

Grado de protección (IP)/ Degree of protection (IP): IP 66; IK 09

Medios de conexión a la red/ Means for power supply connection: Bornes terminals

Protección contra choques eléctricos (clase)/ Protection against electric shock (class): Clase class I, II

Limitaciones/ Limitations: Distancia mín. objetos iluminados min. distance to illuminated objects: 2 m. Ta max. = 35 °C

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación